

背面両サイドからワイドに集じん



ワイドスピード集じん
8畳なら11分で空気をきれいに

清浄時間
8畳なら11分^{*1}できれい

適用床面積 (空気清浄目安)
~25畳モデル

花粉はもちろん、PM2.5や浮遊ウイルス・浮遊細菌、ニオイもしっかり捕集。

PM2.5 ^{*1}	浮遊ウイルス ^{*2}	浮遊細菌 ^{*2}	浮遊カビ ^{*2}
スギ花粉 ^{*3}	ブタクサ花粉 ^{*3}	カバノキ花粉 ^{*3}	ダニのフン・ネコのフケ ^{*3}
アンモニア ^{*2} (ペット臭など)	トリメチルアミン ^{*2} (魚の腐敗臭など)	アセトアルデヒド ^{*2} (タバコ臭など)	イソバレルアルデヒド ^{*2} (肉を焼いた時のニオイなど)
酢酸 ^{*2} (古漬のニオイなど)	イソ吉草酸 ^{*2} (体臭・部屋干し臭など)	硫化水素 ^{*4} (排水口・トイレ臭など)	メチルメルカプタン ^{*4} (野菜の腐敗臭など)

※1 32m³(約8畳)の密閉空間での効果。※2 25m³(約6畳)の密閉した試験空間においてウイルスを約12分、細菌を約11分、カビを約12分で99%以上抑制。効果は実使用空間での実証結果ではありません。※3 捕集したスギ、ブタクサ、カバノキの花粉、ダニのフン、ネコのフケ等に含まれるアレルギー物質に対する抑制効果。※4 1m³の試験容器内での試験結果。

パワフル加湿

給水ポンプで加湿フィルター上部から水を含ませることで、運転に合わせて給水量をコントロール。

加湿量最大 約**600mL/時** ターボ風量時

一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426)による。

ガラスパネル採用の
スリムデザイン

HEPA集じん・脱臭一体型フィルターでしっかり集じん・脱臭

0.3μmの微粒子のHEPAフィルター集じん捕集率 **99.97%以上**^{※5}

※5 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。

	清浄時間 ^{*1}	空気清浄適用床面積の目安 ^{*2}
空清運転	8畳なら11分	~25畳 (41m²) ターボ風量時
加湿空清運転	8畳なら11分	~25畳 (41m²) ターボ風量時

	加湿量 ^{*3}	加湿適用床面積の目安 ^{*4}
	最大約600mL/時 ターボ風量時	木造和室 ~10畳 (17m ²) プレハブ洋室 ~17畳 (27m ²)

*1 清浄時間については裏面の清浄時間の目安をご参照ください。*2 適用床面積とは、30分で清浄できるお部屋の広さ(天井高さ2.4mで算出)の目安です。*3 一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426)による。室温20℃、相対湿度30%を維持して1時間運転した場合の加湿量。*4 加湿適用床面積は日本電機工業会規格 (JEM1426)に基づいて算出。ただし、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。

【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。

商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

空気清浄機本体で「PM2.5」への対応

0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ*1

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。*1 ●試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1467) ●判定基準：0.1~2.5μmの微小粒子状物質を32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。32m³(約8畳)の試験空間に換算した値です。

仕様表

運転		空清運転				加湿空清運転			
空気清浄適用床面積		~25畳(41m ²)				~25畳(41m ²)			
清浄時間		8畳なら11分				8畳なら11分			
加湿適用床面積						木造和室/~10畳(17m ²) プレハブ洋室/~17畳(27m ²)			
モード	ターボ	強	中	静	ターボ	強	中	静	
風量(m ³ /分)(50/60Hz)	5.5	4.0	2.7	1.1	5.5	4.0	2.7	1.6	
消費電力(W)(50/60Hz)	30	16	9	6	30	16	9	7	
運転音(dB)(50/60Hz)	47	38	30	15	47	38	30	20	
加湿量*2	最大約600mL/時(ターボ風量時)								
加湿方式 / タンク容量	気化式 / 約2.5L								
本体寸法 / 質量	高さ669×幅360×奥行254mm / 11.6kg								

○加湿適用床面積は一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づいて算出。ただし、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。*2 一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426) による。室温20℃、相対湿度30%を維持して1時間運転した場合の加湿量。

清浄時間の目安(集じん)

	25畳	20畳	16畳	12畳	10畳	8畳	6畳	4.5畳
EP-HG50	30分	25分	21分	16分	14分	11分	9分	7分

●清浄時間算出条件について(適用床面積とは)一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1467) にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めています。定格風量での値です。(各畳数での清浄時間の算出)上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出した計算値です。

クリアア

日立【加湿】空気清浄機

EP-HG50

オープン価格★(床置きタイプ)

日本製

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



パールホワイト(W)

交換用フィルター

種類	型式	希望小売価格(税込)	使用期間の目安
集じん・脱臭一体型フィルター	EPF-G60H	9,350円	約10年*3
加湿フィルター	EPF-KVG900KF	2,750円	約120か月*4

*3 一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1467) による。1日にタバコ5本分を吸引した場合に【集じん】空気を清浄する時間が初期の2倍【脱臭】臭いの除去率が半分になるまでの年数。ご使用の状況によっては交換時期が早まる場合があります。*4 1日8時間の加湿運転を行い、水道水で1か月に1回水洗いした場合を想定した試験において加湿量が初期の半分になるまでの期間。ご使用の状況によっては交換時期が早まる場合があります。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

ご使用上の注意 ●空気清浄機には換気能力はありません。長時間閉め切った部屋でお使いになる場合は、ときどき換気してください。●シンナーやベンジン、殺虫剤、スプレー等、可燃性のものを吹きかけないでください。●日光やストーブ等、熱が直接当たる場所には設置しないでください。●キッチンなどで換気扇がわりに使用することはできません。また、浴室等湿気が多い場所では使用しないでください。●加湿機能付きの空気清浄機では、水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、水トレイは週に1~2回程度お手入れして常に清潔にしてください。

長年ご使用の空気清浄機の点検を!

●空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●運転中に異常な音や振動がする。●コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。●自動的に切れるはずなのに切れないときがある。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。●「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター(日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

TEL: 0120-3121-11

携帯電話: 050-3155-1111 (有料)

FAX: 050-3135-2134 (有料)

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)(年末年始を除く)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
●よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2022年4月現在のものです。
HB-3067(H)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ピネラ
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを