




ラインアップ一覧		[水道直圧給湯]フルオート					
		標準タンク(高効率)		標準タンク		標準タンク(寒冷地仕様)	
		 ※写真はBHP-FV46RDです。		 ※写真はBHP-F46RDです。		 ※写真はBHP-FW46RDKです。	
仕向地(設置地域)*1		一般地仕様 -10℃対応		一般地仕様 -10℃対応		寒冷地仕様 -25℃対応	
標準仕様	560L(5~7人用)	-		NEW BHP-F56RD 1,030,000円* (税別)		-	
	460L(4~6人用)	NEW BHP-FV46RD 997,000円* (税別)		NEW BHP-F46RD 930,000円* (税別)		NEW BHP-F46RDK 970,000円* (税別)	
	370L(3~5人用)	NEW BHP-FV37RD 917,000円* (税別)		NEW BHP-F37RD 850,000円* (税別)		NEW BHP-F37RDK 890,000円* (税別)	
省エネ性能	省エネ基準達成率 年間給湯保溫効率(JIS)*2 寒冷地年間給湯保溫効率(JIS)*2 ※区分とは、省エネ法による仕様区分です。詳しくはカタログをご覧ください。	560L	-		区分25 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 106%	年間給湯保溫効率 3.1	-
	460L	区分17 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 115%	年間給湯保溫効率 3.8	区分17 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103%	年間給湯保溫効率 3.4	区分21 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 107%	寒冷地年間給湯保溫効率 2.9
	370L	区分17 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 118%	年間給湯保溫効率 3.9	区分17 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103%	年間給湯保溫効率 3.4	区分21 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 111%	寒冷地年間給湯保溫効率 3.0
対応リモコン(別売)	高効率専用HEMS*3 インターホンリモコン	BER-R1VH 48,000円* (税別)		-		-	
	HEMSインターホン*3 リモコン	-		BER-R1FH 47,000円* (税別)		BER-R1FH 47,000円* (税別)	
	インターホンリモコン	-		BER-R1F 45,000円* (税別)		BER-R1F 45,000円* (税別)	
	ウレタン	ウレタンフォーム+真空断熱材		ウレタンフォーム			
	給湯方式・最高使用圧力	水道直圧給湯方式/最高使用圧力500kPa*9					
ふる機能	ナイアガラ倍速湯はり*4	約5分45秒					
	高速湯はり	約7分30秒					
	追いだし	高速追いだし					
	湯温設定	ダブル湯温設定					
	快泡浴*5	快泡浴					
他の特長	インテリジェント制御	インテリジェント制御					
	節約機能	節約サポート機能					
	配管洗浄機能	ステンレス・クリーン自動洗浄システム					
	入浴剤対応	入浴剤対応					
	汚れガードパネル*6	汚れガードパネル					
	ECHONET Lite規格対応	ECHONET Lite規格対応					
受注商品	耐震クラス対応	耐震クラスS対応		耐震クラスS対応 ※F56RDはA対応		耐震クラスS対応	
	耐塩害・耐重塩害仕様*7	-		●		-	
	屋内設置仕様*8	-		● ※F56RD除く。		●	

### ●機種選定の目安

タンク容量	人数	湯はり	シャワー	洗面・台所
560L	5~7人	1回	7回	110L
460L	4~6人		6回	100L
370L	3~5人		5回	90L

※試算条件:タンク湯温80℃。水温5℃。湯はり温度42℃。浴そう湯量180L。シャワーは温度42℃。毎分10Lにて1回で8分使用。洗面・台所は温度42℃。※浴そうの湯量、シャワーの使いかたなどによって値は変わります。

ラインアップ一覧		[水道直圧給湯]フルオート							
		標準タンク(井戸水対応)		標準タンク(井戸水対応 寒冷地仕様)		フルオート			
		 ※写真はBHP-FW46RDです。		 ※写真はBHP-FW46RDKです。		 ※写真はBHP-FS46RH1です。		 ※写真はBHP-F46RUです。	
仕向地(設置地域)*1		一般地仕様 -10℃対応		寒冷地仕様 -25℃対応		一般地仕様 -10℃対応		一般地仕様 -10℃対応	
標準仕様	560L(5~7人用)	-		NEW BHP-FW56RD 1,130,000円* (税別)		-		NEW BHP-F56RU 940,000円* (税別)	
	460L(4~6人用)	NEW BHP-FW46RD 1,030,000円* (税別)		NEW BHP-FW46RDK 1,070,000円* (税別)		NEW BHP-FS46RH1 965,000円* (税別)		NEW BHP-F46RU 840,000円* (税別)	
	370L(3~5人用)	NEW BHP-FW37RD 950,000円* (税別)		NEW BHP-FW37RDK 990,000円* (税別)		NEW BHP-FS37RH1 885,000円* (税別)		NEW BHP-F37RU 760,000円* (税別)	
省エネ性能	区分25	目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103%	年間給湯保溫効率 3.0	-		-		区分25 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103%	年間給湯保溫効率 3.0
	区分17	目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103%	年間給湯保溫効率 3.4	区分21 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 107%	年間給湯保溫効率 2.9	区分18 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100%	年間給湯保溫効率 2.8	区分17 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100%	年間給湯保溫効率 3.3
	区分17	目標年度2017年度 省エネ基準達成率 103%	年間給湯保溫効率 3.4	区分21 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 107%	年間給湯保溫効率 2.9	区分18 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100%	年間給湯保溫効率 2.8	区分17 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100%	年間給湯保溫効率 3.3
対応リモコン(別売)	高効率専用HEMS*3 インターホンリモコン	-		-		-		-	
	HEMSインターホン*3 リモコン	-		BER-R1FH 47,000円* (税別)		BER-R1FH 47,000円* (税別)		BER-R1FH 47,000円* (税別)	
	インターホンリモコン	-		BER-R1F 45,000円* (税別)		BER-R1F 45,000円* (税別)		BER-R1F 45,000円* (税別)	
	ウレタン	ウレタンフォーム		ウレタンフォーム				ウレタンフォーム	
	給湯方式・最高使用圧力	水道直圧給湯方式/最高使用圧力500kPa*9		水道直圧給湯方式/最高使用圧力500kPa*9		減圧弁方式/最高使用圧力290kPa*9		減圧弁方式/最高使用圧力190kPa*9	
ふる機能	ナイアガラ倍速湯はり*4	約5分45秒							
	高速湯はり	約7分30秒							
	追いだし	高速追いだし							
	湯温設定	2温度設定				ダブル湯温設定			
	快泡浴*5	快泡浴							
他の特長	インテリジェント制御	インテリジェント制御				インテリジェント制御			
	節約機能	節約サポート機能				ふる湯量節水			
	配管洗浄機能	ステンレス・クリーン自動洗浄システム				ステンレス・クリーン自動洗浄システム			
	入浴剤対応	入浴剤対応				入浴剤対応			
	汚れガードパネル*6	汚れガードパネル				汚れガードパネル			
	ECHONET Lite規格対応	ECHONET Lite規格対応				ECHONET Lite規格対応			
受注商品	耐震クラス対応	耐震クラスS対応		耐震クラスS対応 ※FW56RDはA対応		耐震クラスB対応		耐震クラスS対応 ※F56RUはA対応	
	耐塩害・耐重塩害仕様*7	-		-		-		●	
	屋内設置仕様*8	-		-		-		● ※F56RU除く。	

### ●主な機能他

ウレタン	水道直圧給湯	ナイアガラ倍速湯はり	高速湯はり	追いだし	ダブル湯温設定
ウレタン発泡てん断熱構造の新型貯湯ユニットを採用。	水道圧そのまま利用してパワフルシャワーを実現。水道水をプレート式熱交換器で瞬間加熱し、そのまま飲用も可能。	標準湯はり比べて、約50%湯はり時間を短縮。	標準湯はり比べて、湯はり時間を短縮。	浴そうの湯量を変えずに、お湯を温めなおし、高速追いだしは、追いだし能力を強化した仕様。	湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時使用可能。
湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時に各々の湯温での使用はできません。	心地よい噴流と気泡が楽しめる。5段階の時間設定ができます。(5分、10分、15分、20分、30分)	[eco省エネ保温]や[入浴検知追いだし]など、センサーによる検知と学習機能が効率的な制御を行います。	[シャワーアラーム]や[上手な使いかた]など、節約をサポートする機能を搭載。	ふる湯量節水の節水量を3段階(10L、20L、30L)で設定できます。	ふる追いだし配管すべてに腐食に強く、汚れにくいステンレスを採用。ふる追いだし配管自動洗浄機能を搭載。
ふる追いだし配管に銅管を使用。排気時に水道水で、ふる追いだし配管などを自動洗浄。	いろいろな入浴剤が使えます。詳しくはカタログをご覧ください。	汚れがつきにくい外板を採用。	ECHONET Lite規格対応 エコネットコンソーシアムがスマートハウス向けに策定した通信規格に準拠しています。	耐震クラス対応 貯湯ユニットが対応する耐震クラス。耐震クラスについてはカタログ参照。	

【受注生産品】商品のお届けは注文後、約2か月となります。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。\*1 設置地域の目安について、詳しくはカタログ給湯保溫効率(JIS)は、平成25年基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。以上の配管を使用してください。\*5 必ず快泡浴用ふる循環アダプター配管キット(別売)をお使いください。\*6 耐重塩害仕様を除く。\*7 耐塩害・耐重が低くなる場合があります。\*8 商品の仕様、価格などはカタログをご覧ください。\*9 給湯圧力が低い場合は、最高使用圧力の値は本体価格であり、配送・設置調整・配管セット・据付部品・商品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店お問い合わせください。★希望小売価格

をご覧ください。\*2 年間給湯保溫効率(JIS)、寒冷地年間給湯保溫効率(JIS)は、JIS C 9220:2011に基づき算出した値です。なお、寒冷地年間詳しくはカタログをご覧ください。\*3 HEMSに接続する場合は、別売のHEMSアダプターが必要です。\*4 ナイアガラ倍速湯はりを行う場合は、内径15mm塩害仕様について、詳しくはカタログをご覧ください。\*8 商品型式、価格などはカタログをご覧ください。\*9 給湯圧力が低い場合は、最高使用圧力の値は本体価格であり、配送・設置調整・配管セット・据付部品・商品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店

ラインアップ一覧	フルオート		給湯専用			
	標準タンク(寒冷地仕様)		(オートストップ機能付)			
	※写真はBHP-F46RUKです。		※写真はBHP-ZA46RUです。		※写真はBHP-Z46RUです。	
仕向地(設置地域)*1	寒冷地仕様 -25℃対応		一般地仕様 -10℃対応		一般地仕様 -10℃対応	
標準仕様 (タンク容量・人数)	560L(5~7人用)		-			
	460L(4~6人用)		NEW BHP-ZA46RU 775,000円(税別)		NEW BHP-Z46RU 755,000円(税別)	
	370L(3~5人用)		NEW BHP-ZA37RU 695,000円(税別)		NEW BHP-Z37RU 675,000円(税別)	
省エネ性能	省エネ基準達成率 寒冷地年間給湯 保温効率(JIS)*2 年間給湯 効率(JIS)*2 ※区分とは、省エネ法 による仕様区分です。 詳しくはカタログを ご覧ください。	560L	区分29 省エネ基準 達成率 116%	寒冷地 年間給湯 保温効率 2.8	-	
		460L	区分21 省エネ基準 達成率 107%	寒冷地 年間給湯 保温効率 2.9	区分19 省エネ基準 達成率 103%	年間給湯 効率 3.3
		370L	区分21 省エネ基準 達成率 111%	寒冷地 年間給湯 保温効率 3.0	区分19 省エネ基準 達成率 103%	年間給湯 効率 3.3
対応 リモコン (別売)	高効率専用HEMS インターホンリモコン		-			
	HEMSインターホン*3		BER-R1FH 47,000円(税別)	台所リモコン付属*8		
	インターホン リモコン		BER-R1F 45,000円(税別)	-		
ウレタン		ウレタンフォーム				
給湯方式・最高使用圧力		減圧弁方式/最高使用圧力190kPa*7				
ふる 機能	ナイアガラ倍速湯はり		-			
	高速湯はり		約9分			
	追いだき		追いだき			
	湯温設定		ダブル湯温設定			
	快泡浴		2温度設定			
他 の特 長	インテリジェント制御		インテリジェント制御			
	節約機能		節約サポート機能			
	配管洗浄機能		ステンレス・クリーン自動洗浄システム			
	入浴剤対応		入浴剤対応			
	汚れガードパネル*4		汚れガードパネル			
	ECHONET Lite規格対応		ECHONET Lite規格対応			
受注 生産 品	耐塩害・耐重塩害仕様*5		-			
	屋内設置仕様*6		●			

●型式の見方

(例)	<b>BHP-FW56RDE</b>					
	エコキュート ① ② ③ ④ ⑤ ⑥					
①タイプ	②タンク形状・機能		③タンク容量	④開発順	⑤給湯方式	⑥その他
F フルオート	S 薄型	W 井戸水対応	56 560L	N	D 水道直圧給湯	K 寒冷地仕様 M 屋内設置仕様
Z 給湯専用	V 高効率	A オートストップ機能	46 460L	P	U 減圧弁方式	E 耐塩害仕様
			37 370L	R	H 減圧弁方式	J 耐重塩害仕様

●耐塩害・耐重塩害仕様、屋内設置仕様ラインアップ 受注生産品

	[水道直圧給湯]フルオート						フルオート
	標準タンク			標準タンク(井戸水対応)			標準タンク
タンク容量(人数)	560L(5~7人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	560L(5~7人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	560L(5~7人用)
仕耐塩害仕様	BHP-F56RDE 1,080,000円(税別)	BHP-F46RDE 980,000円(税別)	BHP-F37RDE 900,000円(税別)	BHP-FW56RDE 1,180,000円(税別)	BHP-FW46RDE 1,080,000円(税別)	BHP-FW37RDE 1,000,000円(税別)	BHP-F56RUE 990,000円(税別)
仕耐重塩害仕様	BHP-F56RDJ 1,110,000円(税別)	BHP-F46RDJ 1,010,000円(税別)	BHP-F37RDJ 930,000円(税別)	BHP-FW56RDJ 1,210,000円(税別)	BHP-FW46RDJ 1,110,000円(税別)	BHP-FW37RDJ 1,030,000円(税別)	BHP-F56RUJ 1,020,000円(税別)

	フルオート		給湯専用			[水道直圧給湯]フルオート	
	標準タンク					標準タンク	
タンク容量(人数)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	タンク容量(人数)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)
仕耐塩害仕様	BHP-F46RUE 890,000円(税別)	BHP-F37RUE 810,000円(税別)	BHP-Z46RUE 805,000円(税別)	BHP-Z37RUE 725,000円(税別)	仕屋内設置仕様	BHP-F46RDM 940,000円(税別)	BHP-F37RDM 860,000円(税別)
仕耐重塩害仕様	BHP-F46RUJ 920,000円(税別)	BHP-F37RUJ 840,000円(税別)	BHP-Z46RUJ 835,000円(税別)	BHP-Z37RUJ 755,000円(税別)			

	[水道直圧給湯]フルオート		フルオート				
	標準タンク(寒冷地仕様)		標準タンク		標準タンク(寒冷地仕様)		
タンク容量(人数)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)	560L(5~7人用)	460L(4~6人用)	370L(3~5人用)
仕屋内設置仕様	BHP-F46RDKM 980,000円(税別)	BHP-F37RDKM 900,000円(税別)	BHP-F46RUM 850,000円(税別)	BHP-F37RUM 770,000円(税別)	BHP-F56RUKM 990,000円(税別)	BHP-F46RUKM 890,000円(税別)	BHP-F37RUKM 810,000円(税別)

【受注生産品】商品のお届けは注文後、約2か月となります。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。\*1 設置地域の目安について、詳しくはカタログを  
効率(JIS)は、平成25年基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。詳しくは  
詳しくはカタログをご覧ください。\*6 商品型式、価格などはカタログをご覧ください。\*7 給水元圧が低い場合は、最高使用圧力の値が低くなる場合があり  
向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の

ご覧ください。\*2 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)は、JIS C 9220:2011に基づき算出した値です。なお、寒冷地年間給湯保温  
カタログをご覧ください。\*3 HEMSに接続する場合は、別売のHEMSアダプターが必要です。\*4 耐重塩害仕様を除く。\*5 耐塩害・耐重塩害仕様について、  
ます。\*8 専用の台所リモコンが1台付属しています。インターホン機能はありません。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様  
費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。★希望小売価格