

# ふとん乾燥アタッチメントで簡単、便利にダニ対策も。

ふとん  
乾燥  
ふとん  
暖め  
衣類  
乾燥  
くつ  
乾燥  
ダニ  
対策

## HFK-VH700 オープン価格★

- 乾燥容量: ふとん1組(上下各1枚)
- 所要時間:  
(冬コース) ふとん乾燥/約30分<sup>※1</sup>  
ダニ対策<sup>※1</sup>・衣類乾燥<sup>※2</sup>/約120分
- (低温コース) ふとん乾燥/約60分<sup>※1</sup> 衣類乾燥<sup>※2</sup>/約150分

### 別売品

#### しっかりと衣類を乾燥したい方へ

##### 衣類乾燥カバー HFK-CD200

希望小売価格: 4,200円(税別)(価格は2015年11月現在)

●乾燥容量: 約1kg(使用可能ハンガー: 45×70cm以下)

●乾燥の目安: Tシャツ3枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・  
トランクス3枚・くつ下3足・フェイスタオル3枚

乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。

#### 追加のデオドラント剤はこちら

##### 日立ふとん乾燥機専用デオドラント剤(12包入り) DHF-01

希望小売価格: 1,500円(税別)(価格は2015年11月現在)

●有効回数: 1包あたりデオドラント乾燥2~3回  
(使い続けると香りはうすくなります)

●保存期間: 未開封/約2年 開封後/約6ヶ月

※1 室温20°C、湿度約65%、羽・羊毛ふとん(シングル)の場合。当社調べ、使用条件により異なります。

※2 洗濯機で十分に脱水し、室温約20°C、湿度約60~70%の場合。乾燥容量約1kg。

当社調べ、使用条件により異なります。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



シャンパンゴールド(N)



ピンクゴールド(P)

### 仕様(HFK-VH700)

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大680W
タイマー	最長150分(マイコン式)
電源コード	長さ:約1.8m
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ 温度ヒューズ
(幅)	:28.3cm
外形寸法	(奥行):21.2cm (高さ):33.8cm
吸気フィルター	アレルキヤッチャーフィルター HEPAフィルター
本体質量	約4.1kg(付属品収納時)
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>●ふとん乾燥アタッチメント(伸長前) (幅)24.0cm×(長さ)30.5cm× (高さ)4.9cm</li><li>●くつ乾燥アタッチメント (幅)6.8cm×(長さ)7.0cm× (高さ)8.0cm</li><li>●ふとん乾燥アタッチメントホルダー (幅)11.3cm×(長さ)13.8cm× (高さ)2.2cm</li><li>●ふとん乾燥機専用デオドラント剤 (6包入り)</li></ul>

### 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

### 長年ご使用のふとん乾燥機の点検を!

#### 愛情点検



#### ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

- このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

### 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: 0120-8802-28  
FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます  
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

\*弊社の「個人情報保護に関する」は下記をご参照ください。  
<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>



このカタログの記載内容は2015年11月現在のものです。 LS-FKV704

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

表示を正しく  
家電公取協会員  
当社は、適正な表示を  
推進しています。

**HITACHI**  
Inspire the Next

ふとん乾燥機  
2015-11

スピード乾燥でふかふかの心地よさ。  
マットのいらぬふとん乾燥機

日立ふとん乾燥機  
アツとドライ

速乾・速暖  
くつや衣類の  
乾燥  
デオドラント  
乾燥  
HEPA  
フィルター  
搭載



[イメージ図]

◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

これからは、マットを使わないふとん乾燥へ。

# のびる、ひろがる 新開発「ふとん乾燥アタッチメント」で、 しっかりスピード乾燥！

マットのいらないふとん乾燥機、アツとドライが、  
のびる、ひろがる「ふとん乾燥アタッチメント」搭載でさらに進化しました。  
“簡単・便利”はそのままに、乾燥時間のさらなるスピードアップを実現。  
ふとん乾燥はもちろん、暖め、衣類乾燥、ダニ対策も手軽にできます。  
本体は、ホースや付属品をすべて収納できる、オールインワン設計です。



※1 羽・羊毛ふとん(シングル)、室温20°C、湿度約65%の場合。  
当社調べ、使用条件により異なります。

HFK-VH700 オープン価格★

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



カバーいらずで便利  
衣類のお手軽乾燥



## 手軽に「ふとん乾燥アタッチメント」をセット＆収納。

「ふとん乾燥アタッチメント」は、出し入れ簡単な  
“しんせつ設計”。  
ホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけで、  
50°C以上の温風が上下、左右、前後にひろがる  
「3Dプロ方式」ですばやく均一に乾燥します。  
マットを使わないので手間なく簡単にセット、  
収納は本体に戻すだけ。

「ふとん乾燥アタッチメント」セットの手順



ロングホースと接続し  
ふとんにセット


# 「ふとん乾燥アタッチメント」ならではの乾燥力、対応力、そして嬉しいニオイ対策！

マットのいらない「ふとん乾燥アタッチメント」は、左右、前方向にのびて、ふとんをすばやく均一乾燥。


ホースにセットするだけの「ふとん乾燥アタッチメント」は、ふとんのサイズを選べません。



[イメージ図]



敷きふとんの暖まりイメージ（シングル、ふとん乾燥約30分の場合）※2



暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。

※1 羽・羊毛ふとん（シングル）、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。

※2 室温20℃、湿度約65%、ポリエチレン50%、羊毛50%ふとんシングル一組の場合。当社調べ、使用条件により異なります。



本体のタテ・ヨコ置きとロングホースで、さまざまなふとんに対応します。

ベビーサイズからダブルサイズまで、さらにタテヨコ自在に置けるので、家の中のふとんはこれ一台におまかせ。さらに、本体も含めて約90cmの伸縮自在のロングホースで、高さのあるベッドにも簡単にセットできます。ハンドル付きなので持ち運びもラクラク。



ベビーベッド使用イメージ



ダブルサイズベッド使用イメージ




床敷きふとん使用イメージ



デオドラント乾燥で、ふとんを芳香消臭！※3

ヒノキチオール配合の専用デオドラント剤（スズランの香り）をふとん乾燥アタッチメントにセット。温風と共にふとん内をさわやかな香りで消臭し、ニオイの質を改善します。※3

官能試験による快・不快度評価※3



※3 ■実使用したふとん乾燥の実証結果ではありません。●試験機関：株式会社島津テクノリサーチ ●試験方法：敷布団サイズ60×90cm、掛布団サイズ75×95cm（材質：ポリエチレン100%）にふとん乾燥30分+送風1分運転を行い、官能試験、TD-GCMS分析により検証 ●着臭物質：ジアセチル、2-ノネナール（敷布団に着臭した中高年の体臭成分を想定） ●試験結果：デオドラント乾燥による快・不快度評価の臭質/約2ランク改善 ふとん乾燥による臭気強度：約2ランク低減 ●報告書番号：KC-79683

●日立ふとん乾燥機専用デオドラント剤以外は使用しないでください。

●使用中気分が悪くなったり、香りを強く感じる場合には、本体の運転を止め、すみやかに換気をしてください。

# “しんせつ設計”のわかりやすい操作パネル。

わかりやすさを一番に考えた使いやすい操作パネル。

夏や冬のふとん乾燥、温風、送風、低温、ダニ対策など、季節や用途に応じて、コース選択ボタンを押したら運転ボタンをスイッチオン。設定時間や残り時間は、見やすい時間表示ディスプレイで一目で分かります。



表示例 「冬コース」羽・羊毛・ポリエステルふとん設定時



## 設定時間早見表

乾燥時間のセットがわかりやすい「設定時間早見表」をふとん乾燥アタッチメントに貼付しました。


乾燥したいふとんのサイズ、くつの種類などに応じた設定時間が確認できます。

夏  
コース 設定時間終了後、約30分間送風運転します。  
暑い時期など、ふとん乾燥後の熱気を取り除くときに使用します。

冬  
コース 運転終了まで温風がです。  
寒い時期などに使用します。

ダニ対策  
コース 50℃以上の温風で  
しっかりダニ対策<sup>※1</sup>ができます。

低温  
コース 50℃以下の温風でふとんを乾燥することができます。  
くつや衣類を乾燥する時に、低温コースを選ぶことで、  
温風コース使用時と比べて消費電力量を約20%<sup>※2</sup>節約できます。



ふとん乾燥時間 (単位:分)		設定時間			
コース	種類	シングル	セミダブル	ダブル	キッズ
夏・冬 夏は+30送風	羽・羊毛 綿	30	40	90	30
暖め	羽・羊毛・綿	10	20	10	10
暖め(足もと)	羽・羊毛・綿	5	10	5	5
低温	羽・羊毛 綿	60	75	150	60
ダニ対策	羽・羊毛・綿			120	
乾燥(くつ・衣類)時間					
温風	上ばき	30	60		
	運動ぐつ	90	120		
	衣類		120		
送風	革・合皮 ビニールぐつ	30	60	90	120
	上ばき・ 運動ぐつ			90	150
	衣類			150	

※1 シングル・ベビー・キッズサイズは120分一回運転、セミダブル・ダブルサイズはまくら側・足元側で各120分運転

※2 温風コース設定時(約60分・約120分)に比べて約90分・約150分と長くなります。電力料金目安27円/kWh(税込)にて計算。  
当社調べ、使用条件により異なります。

# “しんせつ機能”で便利な使い方いろいろ。



雨の日、花粉の季節の部屋干しもお手軽乾燥。

アットドライの「ふとん乾燥アタッチメント」を、本体にセットするだけで、温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。

(洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60~70%の場合。  
乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。)

乾燥容量 約1kg  
乾燥の目安  
○使用可能ハンガー:45×70cm以下  
Tシャツ2枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・トランクス2枚・くつ下2足

\*乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。



カバー  
いらすと  
便利



湿ったくつも、温風・送風乾燥。

くつ乾燥に便利な「くつ乾燥アタッチメント」を付属。  
雨に濡れたり洗濯した運動ぐつや上ばきは温風で。  
革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾燥できます。



## うれしい2つのフィルター方式



花粉やダニ<sup>※4</sup>などのアレル物質や、ウイルス<sup>※5</sup>を抑制し抗菌<sup>※6</sup>。  
防カビ<sup>※7</sup>効果があります。

ダニの死がいや花粉<sup>※8</sup>などのアレル物質を吸着して分解します。



(イメージ図)

※3 定格風量で0.3 μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、乾燥時の除去性能とは異なります。※4 ●試験機関:住化エンピロサイエンス株式会社 ●試験方法:ELISA法によるアレルゲン低減化率測定試験  
●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗アレルゲン剤を加工 ●試験結果:99%以上抑制 ※5 ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工 ●試験結果:99%以上抑制 ※6 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果:静菌活性率2.0以上 ※7 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:ハロー試験  
●抗菌方法と場所:吸気フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果:カビの生育を認めない ※8 ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:各精製アレル物質の除去率を、ELISAキットを用いた測定法で確認 ●試験結果:アレル物質除去率 スギの花粉:平均99%以上 ダニの死がい:平均82%