



ホーム & ライフ
ソリューション

HITACHI
Inspire the Next

日立IHジャー炊飯器 取扱説明書・料理集

RZ-DY100形/RZ-DY180形

〈保証書付き〉保証書は裏表紙に付いています。 **家庭用**



五目ちらし(作りかた21ページ)



たまご雑炊(作りかた18ページ)



ひじき入り玄米ごはん(作りかた19ページ)



赤飯(作りかた20ページ)



野菜ピラフ(作りかた20ページ)

お使いになる前に

安全のため必ずお守りください	2・3
各部のなまえ	4

ごはんを炊く前に

現在時刻の合わせかた	5
おいしく食べるひとくふう	6
炊飯の準備	7

ごはんの炊きかた

ごはんの炊きかた	
白米/無洗米(快速・おこげ・小電力)	8・9
健康メニュー	
(炊き込み/玄米/玄米がゆ/発芽玄米/雑炊/おかゆ)	10
保温について	
おさえ保温	11
保温中のごはんの再加熱	11
予約炊飯のしかた	
予約炊飯	12
浸し炊飯	13

扱いかた

お手入れ	14・15
こんなときは	16

料理集

仕 様	22
保証とアフターサービス	22
お客さま相談窓口一覧表	23
保証書	裏表紙

このたびは日立IHジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読みください。
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。

安全のため必ずお守りください

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は右のようになっています。内容をよく確認してから本文をお読みください。

警告


改造はしない
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理をしない
火災・感電・けがの原因
修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。



プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着している場合はよく拭く
火災の原因



吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
感電や異常動作によるけがの原因



定格15A以上のコンセントを単独で使用する
他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因



プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
発煙・火災の原因

子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない
感電・やけど・けがの原因



ぬれた手でプラグの抜き差しはしない
感電の原因



コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因



コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
コードが破損し、感電・火災の原因

交流100V以外の電源は使用しない
感電・火災の原因



炊飯中は絶対にふたを開けない
やけどの原因

水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショートの原因



蒸気口に手を触れない
やけどの恐れ
特に乳幼児には触れさせない



絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

注意

水のかかるところや、火気の近くでは使用しない
感電・漏電の原因



使用時以外は、プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因



心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたっては、医師とよくご相談ください
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため



専用の内がま以外は使用しない
過熱・異常動作の原因



内がまとっ手で本体を持ち運ばない
ふたを閉め、本体のハンドルを持つ
けがややけどの原因



プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く
感電・ショート・発火の原因



使用中や使用直後は、内がまとっ手や調圧キャップなどの高温部に触れない
やけどの原因、特に乳幼児には触れさせない



コードを巻き取るときは、プラグを持っておこなう
コードがあたってけがの原因



本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない
ふたが開いて、けがややけどの原因




壁や家具の近くで使わない
また、キッチン用収納棚等を使用するときは中に蒸気がこもらないようにする
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因



お願い

●吸気口・排気口をふさぐような場所(壁から10cm以内、じゅうたんやビニール袋、アルミ箔などの上)で使用しないでください。
故障の原因になります。

●異物がついたまま使わないでください。
故障やうまく炊けない原因になります。



●ふきんやタオル等、ふたを覆った状態で使わないでください。
変色・変形・故障の原因になります。

●磁気に弱いものを近づけないでください。
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどの記憶が消える恐れがあります。

●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わないでください。
雑音や画面のちらつきの原因となる恐れがあります。

●内がまを直火にかけたり電子レンジで加熱しないでください。
内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはがれる原因になります。

●炊飯中はハンドルを立てたり、本体を持ち運ばないでください。
蒸気が出てやけどの原因になります。



●本体内側に金属製の小物(アルミ箔など)が入ったまま使わないでください。
変形・故障の原因になります。

おいしく食べるひとくふう

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

- お米は、必ず白米・無洗米の種類にあった付属の計量カップではかってください。
- 計量カップは、付属の計量カップの量と異なる場合があります。使いかたによっては誤差がでることがあります。

手早く十分に研ぐ

- お米は最初の水をいち早く吸収します。又力にのびがつかないように最初の水は手早く捨てましょう。
- 研いだ後は、水がきれいになるまで十分洗いましょう。

炊き上がったらかぐす

- 底のほうからごはんをつぶさないように、大きく掘りおこすようにほぐします。
- 余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
- 炊き上がった後、そのまま保温する場合でも必ずほぐしてください。

おいしく保温

少量のごはんは

- ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央に盛るようにしてください。(乾燥やべちゃつきを防ぎます。)

メモ

白米で12時間を超える保温や、白米以外のごはんは、ラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで温め直すとおいしく食べられます。

おいしく保温するために次の保温はやめましょう

- 12時間以上の標準保温、24時間以上のおさめ保温。
- 冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎ直し。
- しゃもじを入れたままの保温。
- 白米以外(炊き込み、おこわ、玄米、発芽玄米、おかゆ、雑炊など)の保温。
- お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

お米の知識

分づき米とは



- 分づき米とは、上図のように、精米するとき胚芽を残したお米のことです。
- 3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」の水位目盛で、健康メニューの「玄米」で炊いてください。

水加減と炊き分け

- お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。
- お好みによっては「硬(すし)」の水位目盛よりさらに少なめ、「軟」の水位目盛よりさらに多めに水加減してください。

お米の種類	水 加 減	炊き分け
新 米	白米(無洗米)硬の水位目盛	白 米
軟 質 米	白米(無洗米)ふつうの水位目盛	
硬 質 米	白米(無洗米)軟の水位目盛	
胚 芽 米		
古 米		
長粒種 (輸入米)	白米(無洗米)の水位目盛	
無 洗 米		無洗米

なぜおこげができるの?

炊き上がったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を生み出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき十分にお米を洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。また白米以外のごはんや無洗米を炊くとおこげができやすくなります。

発芽玄米とは

- 発芽玄米とは、玄米を水につけてわずかに発芽させたもので、ビタミン・ミネラル・食物繊維が白米より多く含まれています。
- 発芽玄米を炊く場合は、発芽玄米1に対して、白米2の割合で混ぜ合わせ、「白米(無洗米)ふつう」の水位目盛(例:発芽玄米1カップ・白米2カップの時は、3カップの水位目盛に合わせる。)で水加減し、健康メニューの「発芽玄米」を選んで炊いてください。また発芽玄米の種類によってはふきこぼれたり、炊き上がりがかたになったり、やわらかめになる場合がありますので、お好みにより水加減をしてください。

炊飯の準備

準備 *雑炊は18ページを参照

例) 白米で3カップのお米を炊くとき

1 付属の計量カップでお米をはかる

無洗米

無洗米用計量カップでお米をはかる



2 お米を研ぐ

無洗米

必ず水洗いをして底からかき混ぜ、お米と水をなじませる。にこる場合は、すすぐ。



① たっぷりの水でサッとかけ混ぜ、水を素早く捨てる。



② 「研ぐ→洗い流す」をくり返し、水がきれいになるまで洗う。


お願い

- 十分に洗い流してください。(おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)
- 泡立て器などを使わないでください。(フッ素被膜がはがれる原因)
- 無洗米に上から水を入れただけだとお米が水になじまず上手く炊けないことがあります。
- 無洗米のにこりが強いと焦げたり、ふきこぼれたり、生煮えになることがあります。

3 メニューに合った水位目盛で水加減をする

無洗米

無洗米は製法によって水加減が異なります。水位線を目安にお好みで水加減してください。



(1.0Lタイプの場合)



お願い

- お米は水平にならしてください。(炊きむらの原因)
- 水平なところで水加減してください。
- お湯は使わないでください。(べちゃつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、べちゃついたりする場合があります。
- 水位目盛「軟・ふつう・硬(すし)」は目安です。お好みにより、水加減してください。

4 内がまを、本体にセットする


※内がまと手の位置を確実に合わせてください。



お願い

- 内がまのまわり、底の水気・異物をふき取ってください。

5 ふたを閉めプラグを差し込む



お願い

- ふた加熱板・調圧キャップがついているか確かめてください。
- ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

すぐに炊く場合

8ページ参照

健康メニューを炊く場合

10ページ参照

予約して炊く場合


12ページ参照

浸してから炊く場合

13ページ参照



ごはんの炊きかた 白米/無洗米



炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安

※電圧100V・室温20℃・水温18℃・水加減はふつうの水位線の場合 ※炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類などにより変わります。

炊き分け		炊飯容量		炊きあがるまでの時間の目安
		1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	
白米 無洗米		0.5～5.5カップ	1.0～10.0カップ	35～70分
白米 無洗米	快速	1.0～5.5カップ	2.0～10.0カップ (無洗米は7.0カップまで)	22～50分
白米 無洗米	おこげ	1.0～5.5カップ	2.0～10.0カップ	40～70分
白米 無洗米	小電力	1.0～5.5カップ	2.0～6.0カップ	40～70分

おこげ

- 「おこげ」は通常の白米よりうっすらと焦げめをつけ、風味をだすコースです。
- 焦げめが少しかたくなります。

快速

- 「快速」炊飯とは、急いで炊くときのためのメニューです。通常の炊飯に比べ、加熱時間やむらし時間を少し短くしてありますので、ごはんが少しかたになりました。食味が少しおちることがあります。特にお急ぎでない場合は、「白米」メニューでの炊飯をおすすめします。

無洗米

- 「無洗米」とは、洗わず（研がず）に炊けるお米のことで、普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取り除いてあります。「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊き上がりに差がでる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調整してください。
- 地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。
- 付属の無洗米用計量カップを使い、「白米」（無洗米）の水位目盛で水加減してください。

小電力

- 最大電力を約600Wにおさえて炊飯します。
- 他の電気製品と併用して使用するときには使用します。（合計の電力は、電源コンセントの定格を超えないようにしてください。）
- 炊き込みなどの具や調味料が入る場合は、「小電力」コースを使わないでください。
- 通常の炊飯より時間が長くなりますが炊飯にかかる電気代（電力）はほぼ同じです。
- 最大炊飯量は1.0Lタイプは5.5カップ・1.8Lタイプは6カップまでにしてください。

快速/おこげ/小電力

1 炊き分けの設定内容を確認する

8種類の炊き分けが選択できます。

白米	無洗米
白米・快速	無洗米・快速
白米・おこげ	無洗米・おこげ
白米・小電力	無洗米・小電力

■プラグを差し込むと、現在選択されている炊き分けの設定を表示します。

白米 午前 10:00

■「炊き分け」を押して、炊き分けを選択してください。押すごとに切り替わります。

点滅
〈例〉「白米」が選択されている場合
白米 快速 午前 10:00
無洗米 おこげ クリーン小電力

- 点滅が選択されている炊き分けです。
- 炊き分けは一度設定すると、次回もその設定を記憶しています。「白米」および「無洗米」の「快速」は記憶しません。次回は「白米」または「無洗米」に戻ります。
- 無洗米・小電力の次は「クリーン」が選ばれます。「クリーン」は、お手入れのための機能です。炊飯しないでください。（15ページ）

2 「炊飯 再加熱」を押す



メロディ（ブザー）が鳴って、炊飯がはじまります

白米 40

回転表示が約3秒で残時間表示に変わる。

●表示部に炊き上がりまでの残時間（目安）を、分単位で表示します。

炊き上がりまでの残時間表示

- ・表示する残時間は目安であり、炊き分け・水温などの条件により、実際に炊飯が終わるまでの時間と誤差が生じる場合があります。また、表示する残時間は毎日同じ時間にはなりません。
- ・本体が温かい場合などは、残時間表示が出ない場合があります。（現在時刻の表示になります。）炊飯ランプが点灯していれば炊飯中です。
- ・通常多めに炊いていると、たまに少なめに炊いたり、快速炊飯をすると残時間表示が途中で早めに切り替わることがありますが故障ではありません。

3 炊き上がりメロディ（ブザー）が鳴ったら すぐに、ごはんをほぐす

保温

- 長時間の保温はしないでください。においや変色の原因になります。標準保温のとき……12時間まで おさめ保温のとき……24時間まで
- 保温中は、ふたの内側・ふたパッキン・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐため故障ではありません。

■保温ランプが点灯し、自動的に保温

- 「保温」の設定の切り替えは11ページを参照してください。

どちらかが点灯
標準 記憶

- 表示部に保温経過時間を0h～24hまで1時間単位で表示します。（25時間以上になると現在時刻の表示になります。）

白米 0h

- ・ほぐさないとお米の蒸気を吸ってベタついたり固まる場合があります。
- ・炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに付いている部分がやわらかくなることがあります。これは「IH」加熱の特長で、内がま自体が発熱し、ごはんをつみ込んで炊き上げるためです。

ごはんがなくなったら⇒「切」を押す、プラグを抜く。

白米 快速 午前 10:00
無洗米 おこげ クリーン小電力

（プラグを抜いた状態）



ごはんの炊きかた 健康メニュー

炊き込み／玄米／玄米がゆ／発芽玄米／雑炊／おかゆ

健康メニュー	表示	使用する水位目盛	炊飯容量		炊き上がりまでの時間の目安	料理集参照ページ
			1.0Lタイプ	1.8Lタイプ		
炊き込み (おこわ) 注1) (麦ごはん) 注2)		炊き込み (おこわ) (分づき米)	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	40~65分	20ページ
玄米 (分づき米) 注3)		玄米 (分づき米)	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	80~110分	19ページ
玄米がゆ		玄米がゆ	0.5~1.0カップ	0.5~1.5カップ	100~120分	19ページ
発芽玄米 注4)		白米(無洗米) ふつう	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	40~65分	—
雑炊		—	ごはん600gまで 注5)	ごはん900gまで 注5)	4~15分 注6)	18ページ
おかゆ		おかゆ	0.5~1.5カップ 注7)	0.5~2.5カップ 注7)	60~80分	19ページ

注1) おこわは、「おこわ」の水位目盛で水加減し、炊き込みを選んで炊いてください。

注2) 麦ごはんは、「分づき米」の水位目盛で水加減し、炊き込みを選んで炊いてください。

注3) 分づき米は、「分づき米」の水位目盛で水加減し、玄米を選んで炊いてください。

注4) 発芽玄米は発芽玄米1に対して白米2の割合で使用してください。また発芽玄米の種類によっては炊き上がりがかためになったり、やわらかめになる場合がありますので、お好みにより水加減をしてください。

注5) ごはんの重さの目安: 茶わん1杯で約200g

注6) 冷やごはんの場合、約4分程度長くなります。また、入れる量によっても多少変わります。

注7) 5分かゆを炊く場合、お米の量を約半分にしてください。

1 メニューを押して、健康メニューを選択する

2 炊飯再加熱を押す

メロディ(ブザー)が鳴って、炊飯がはじまります

3 メロディ(ブザー)が鳴り、「保温ランプ」が点灯したら、でき上がり。

●押すと炊き込み→玄米→玄米がゆ→発芽玄米→雑炊→おかゆの順に — マークが移動し、おかゆの次は炊き込みに戻ります。炊飯するメニューを選択してください。
※次回から、メニューボタンを押すと前回お使いの健康メニューから表示されます。

●炊き上がりまでの残時間は表示しません。

●でき上がった後、なるべくお早めにお召しあがりください。

●お願い ●健康メニューの保温はしないでください。(変色、においの原因)

ごはんがなくなったら⇒ 切 を押し、プラグを抜く。

雑炊

- 保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。
- 火の通りにくい具を入れるときは、あらかじめ火を通しておいでください。
- レトルトパックのリゾットのあたためにも便利です。

保温について

おさえめ保温

* ごはんの温度を周期的に下げて、乾燥を防ぎます。

このため、ごはんの温度が低く感じるときがありますが異常ではありません。

1 保温中に保温選択を押す



●おさえめ保温中は低めの温度で保温します。ごはんの温度が低く感じる時は、お好みに応じて再加熱してください。
(標準保温中: 約6分・おさえめ保温中: 約10分)

●「おさえめ保温」を選択すると、次回もその設定を記憶しています。

●おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたのバッキン、内がまにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐため故障ではありません。

●もう一度「保温選択」を押すと、通常の保温に戻ります。

●表示部に保温経過時間を0h~24hまで1時間単位で表示します。
(25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

お願い

- おさえめ保温の場合は、24時間までにしてください。
(においや変色の原因になります。)
- 保温中、においが気になる場合は、クリーニング機能をお使いください。(15ページ)

保温中のごはんの再加熱

* 保温中のごはんをさらに温めたいとき

1 ごはんをほぐして、平らにする

お願い

- ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にしてください。(加熱ムラの原因)

2 保温中に炊飯再加熱を押す



- 炊飯ランプが点滅し、再加熱を行います。
- 炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいときは、ブザーが鳴り再加熱できません。
- 途中で止めるときは「切」を押してください。

保温に戻るときは、さらに「保温選択」を押してください。

お願い


- 何度もくり返して再加熱しないでください。
(乾燥やおこげの原因)
- 冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

メロディー(ブザー)が鳴って、炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。
(標準保温中: 約6分、おさえめ保温中: 約10分)



予約炊飯のしかた

食べたい時刻に炊き上げるとき(予約炊飯)



例) 予約1に炊き上がり時刻を午前7:30に予約する場合

1 現在時刻が合っていることを確認してから
予約を押して
予約1を選ぶ

●現在時刻は、午前と午後も確認してください。

●**予約**を押す毎に

予約1 → 予約2 → 浸し時間

の表示にかかります。

●炊き分け設定(8・9ページ)または健康メニュー設定(10ページ)を確認してください。

2 **時**/**分**を押して
炊き上がり時刻を
合わせる

●**時**は1時間単位で、

分は10分単位で進みます。

●押し続けると、早送りになります。

●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。

●午前と午後を間違えないように注意してください。

3 **炊飯**を押す



●ブザーが鳴り、予約ランプが点灯。→予約完了。

●予約の取り消しは**切**を押してください。

●予約2にセットするときも、同じ要領で行います。

●予約1・予約2によく使う時刻を記憶させると便利です。

●次回からは**予約**で**予約1**か**予約2**を選び**炊飯**を押すだけでセットできます。

予約できない時間(すぐに炊飯を始める)			
炊き分けメニュー		健康メニュー	
メニュー	現在時刻から	メニュー	現在時刻から
白米	10.タイ 18.タイ	白米	10.タイ 18.タイ
(ふつ)	57分 68分	玄米	110分 110分
無洗米	64分 75分	玄米がゆ	120分 125分
白米	43分 54分	発芽玄米	60分 65分
無洗米	48分 50分	おかゆ	75分 85分
白米	64分 69分		
無洗米	66分 73分		
白米	58分 65分		
無洗米	61分 68分		

※雑炊・炊き込みは予約炊飯しないでください。

※予約は12時間以内を目安にしてください。

お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)

お願い

●具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないでください。(沈黙してうまく炊けないため)

浸し

●浸し中の温度を制御し、お米に水を充分吸わせておいしく炊き上げます。浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。予約炊飯との組合せはできません。

例) 60分浸してから炊く場合

1 **予約**を押して、
浸し時間表示
にする

●**予約**を押す毎に

予約1 → 予約2 → 浸し時間

の表示にかかります。

●炊き分け設定(8・9ページ)または健康メニュー設定(10ページ)を確認してください。

●浸し時間は前回セットした時間を記憶しています。

2 **分**を押して、
浸し時間を合わせる

●押す毎に以下の順で、10分単位で時間がかわります。

30分 → 40分 → 50分 → 60分 → 10分 → 20分

の順に表示がかわります。

3 **炊飯**を押す



●ブザーが鳴り、予約ランプが点灯。→予約完了。

●炊飯を開始すると、炊飯ランプが点灯します。

浸し中は炊き始めまでの残時間を分単位で表示

ごはんの炊きかた



お手入れ

- お手入れするときは、必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。（表面を傷つける原因）

しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。

本体・ふた

固くしぼったふきんでふく。

ふた加熱板

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗い、水をふき取る。

■はずしかた



- つまみ部（両側）の下側にあるボタンを押しながら手前へはずす。
- ふたパッキンは、はずせません。

■取り付けかた



- ①ふたパッキンが手前側にくるように取り付ける。
- ②フックをふたの切欠きに差し込み、
- ③つまみ部（両側）を「パチン」と音がするまで押し込む。

つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けしないとふたが閉まりません。

●お願い

- ふた加熱板は分解しないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。

温度センサー

こびりつきができたなら、細かい紙ヤスリ（600番程度）に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取る。

吸気口・排気口

吸気口・排気口のごみを掃除機で吸い取る。



調圧キャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。

■調圧キャップのはずしかた

- ①本体から取りはずします。
- ②図のようにもち、キャップ本体の▲マークを「はずす」の方向に回し、カバーの▼マークと位置を合わせるとはずれる。




この位置を合わせる



■調圧キャップの取り付けかた

- ①パッキンをカバーの溝に入れる。
- ②キャップ本体の▲マークをカバーの▼マークの位置と合わせ、3ヶ所の爪を確実にはめ込み「しめる」の方向に回してカバーの▲マークの位置まで回して取りつける。
- ③調圧キャップの中央部を押さえて、確実に差し込む。



爪（3ヶ所）

お願い

- キャップ本体は分解しないでください。

クリーニング機能（においや汚れが取れにくい場合）

炊き込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときや、ふた加熱板・調圧キャップの汚れが落ちにくいときに使います。

■使いかた

1 内がまに水を入れる

- 水の量は、1.0Lタイプでは「白米（無洗米）」の水位目盛1まで、1.8Lタイプでは「白米（無洗米）」の水位目盛2まで。
- 水以外（洗剤など）は絶対に入れないでください。

2 炊き分けを押して クリーンを選択する

3 炊飯（再加熱）を押す

- クリーニング開始をメロディー（ブザー）でお知らせします。（残時間表示はしません）

■メロディー（ブザー）が鳴り、「保温ランプ」が点灯したら、クリーニング完了。（約20分かかります。）

- クリーニング直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっていますので、切を押して（保温を止めて）、本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。
- においによっては、完全に取れないものもあります。

こんなときは

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		こんなとき													
		参照ページ	7	7	14	14	14	15	8・10	—	—	8・9	11	—	11
炊きこぼれ こはんが こぼれた	かたすぎる		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	しんが残る(生煮えになる)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	やわらかすぎる		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	におう		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ひどくこげる		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炊きこぼれ こはんが こぼれた	ふきこぼれる		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	蒸気口以外から蒸気ももれる		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	におう		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	黄変する		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	かたくなる		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
保温温度が低い			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多量につゆがつく			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ボタン操作できない		● 保温ランプが点灯していませんか？→⑨を押してください。													
使用中に音がする		● 「ブーン」と音がするのは、内部の熱を外へ逃がすためにファンが回っているからです。 ● 炊飯、浸し、保温時は、「カチッ」または「ジー」と音がすることがありますが、 [H]加熱の音で異常ではありません。 ● 炊飯中は、間欠的に蒸気の出る音がしますが、異常ではありません。													
予約時刻に炊けない		● 現在時刻が合っているか、予約時間の午前・午後が合っているか確認してください。→5・12ページ参照													
炊飯開始すると【】の表示がかわる		● 炊飯残時間を表示するまでの間、表示が変わります。													
炊飯残時間表示が、一度に数分進んだり、止まったりして、時間どおりに炊けない		● おいしく炊き上げるために、途中で残時間が変わることがあります。													
炊飯残時間表示が出ない		● 本体が温かいときは、残時間表示が出ないことがあります。健康メニューは残時間がでません。													
炊飯するとき、においがする		● お求め後、最初に炊飯するときにはにおいがする場合があります。ご使用とともになくなります。お気になる場合はクリーニング機能を使用してください。→15ページ参照													
ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない		● 内がまの縁・ふたパッキンにこはん粒などがついていませんか？ ● ふた加熱板は正しく取り付けられていますか？→14ページ参照													
--- または HQ 表示になる		● HQ 表示のときは⑨を押すと---になります。 現在時刻を合わせなおしてください。→5ページ参照 ● プラグを抜いて入れる毎に---またはHQ表示になる場合は、本体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。プラグを差し込むと、炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約ができません。早めにお求めになった販売店に電池交換をご依頼ください。													
表示部に【！】、【？】を表示した		● 延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなどに表示します。⑨を押し、別のコンセントをお使いください。													
表示部に H1 ~ H8 を表示した		● ⑨を押しても表示が時刻表示に戻らないとき、及び度々 H1 ~ H8 表示になるときは、お買い上げになった販売店にご相談ください。													
プラグを差し込むときカチッ音がしたり、スパークする。		● インバーター回路に充電するため故障ではありません。													

■以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がございましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。

■内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などでお買い求めください。

●1.0Lタイプ(ウチガマ:RZ-AS10-001)6,930円(税別6,600円) ●1.8Lタイプ(ウチガマ:RZ-AS18-001)7,770円(税別7,400円) (2004年7月現在)

使用中、停電になったとき

炊飯中

再通電後、炊飯を続けます。

保温中

再通電後、保温を続けます。
(こはんの温度によっては、保温をやめます。)

予約(浸し)中

再通電後、予約(浸し)を続けます。

料理集

雑炊のポイント



- だし汁(スープ)を入れたら、よくこはんをほぐしてください。沈澱するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うときは、汁気を絞る、その汁と調味料を合わせてください。)
- 具はこはんと混ぜずに、こはんの上にのせてください。
- 保温はせずに、お早めにお召し上がりください。

炊き込みのポイント



- 水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈澱するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うときは、汁気を絞る、その汁と調味料を合わせてください。)
- 具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊き込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください。)
- 予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因になります。
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップにつき具の量は45~75g)
- 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

おかゆのポイント



- 保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- 時間がたつとノリ状になります。

〈雑炊〉

- たまご雑炊 18ページ
- トマトとツナのリゾット風雑炊 18ページ

〈おかゆ〉

- 青菜おかゆ 19ページ

〈玄米がゆ〉

- 玄米あずきがゆ 19ページ

〈麦ごはん・玄米〉

- 麦とろこはん 20ページ
- ひじき入り玄米こはん 19ページ

〈炊き込み〉

- 野菜ピラフ 20ページ

〈おこわ・すしめし〉

- 赤飯 20ページ
- すしめし 21ページ
- 五目ちらし 21ページ

●この料理集で使用しているカップは

- お米 1カップ 0.18L(約1合)
- 無洗米は無洗米用カップ 1カップ 0.17L(約1合)
- その他の材料 1カップ 0.2L

●この料理集で使用している単位は

- 1kcal(キロカロリー) = 4.2kJ(キロジュール)
- 1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)

●この料理集に使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢・酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g

ワンポイント

- ・だし汁は「市販の雑炊のもと+水」でもおいしくできます。
- ・だし汁の量はごはんの量にあわせて調節してください。
- ・すでに火の通った具（おかすの残り物など）や、にらなどの火の通りやすい野菜を入れてもおいしくできます。



たまご雑炊

健康メニュー 雑炊

でき上がり目安:約6分
●1人分 約130kcal

材料（4人分）

保温中のごはんまたは冷やごはん…… 300g
だし汁（水+粉末だし1袋）…… 400~450mL
とき玉子…… 1個

作りかた

- ①保温中の場合「切」ボタンを押して保温を切り、残りごはんがひたひたになるよりも少し多めになる程度のだし汁を入れ、ごはんをほぐしておきます。
- ②健康メニューの「雑炊」を選び「炊飯」ボタンを押します。
- ③でき上がったら、とき玉子をまんべんなくかけ、軽くかき混ぜ、器に盛ります。

トマトとツナのリゾット風雑炊

健康メニュー 雑炊

でき上がり目安:約12分
●1人分 約300kcal

材料（4人分）

保温中のごはんまたは冷やごはん…… 300g
トマトの水蒸（缶詰）…… 小1缶（200g）
ツナ（缶詰・ノンオイル）…… 小1缶（165g）
A 玉ねぎ（みじん切り）…… 小1/2個
マッシュルーム（スライス）…… 6~8個
バター…… 20g
スープ（固形スープ1個をとく）…… 500mL程度
塩・こしょう…… 少々
パセリ（みじん切り）…… 少々

作りかた

- ①トマトの水蒸は、汁を別の容器に取り、トマトを1cm角に切って汁と合わせておきます。ツナは汁気を切ってほぐしておきます。
- ②保温中の場合「切」ボタンを押して保温を切り、残りごはんは①で用意したトマトの水蒸とスープを入れて塩、こしょうをし、軽く混ぜます。
- ③Aとツナのをせ、健康メニューの「雑炊」を選び「炊飯」ボタンを押します。
- ④でき上がったら、器に盛り、パセリを散らします。

ワンポイント

- ・具やスープの量は、ごはんの量にあわせて調節してください。
- ・市販のレトルトパック等を利用すると、簡単においしくできます。



ひじき入り玄米ごはん

健康メニュー 玄米


でき上がり目安:約90分
●1人分 約460kcal

材料（4人分）

玄米…… カップ3
A 油揚げ…… 2枚
もどしたひじき…… 80g
にんじん（せん切り）…… 60g
B 酒…… 大さじ2
しょうゆ…… 大さじ1/2
塩…… 小さじ1
白いりごま…… 少々

作りかた

- ①油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切ります。
- ②玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除いてからBを入れて軽くかき混ぜ、「玄米」の水位目盛3よりやや少なめに水加減します。
- ③Aのをせ、健康メニューの「玄米」を選び、「炊飯」ボタンを押します。
- ④炊き上がったら、ほぐして器に盛り、白いりごまを振ります。



ワンポイント

- ・ビタミンB1・ビタミンE・食物繊維などを多く含む玄米を、食べやすいおかゆでどうぞ！
- ・あずきの量とゆで具合はお好みで調整してください。



青菜がゆ

健康メニュー おかゆ

でき上がり目安:約70分
●1人分 約130kcal

材料（4人分）

米（うるち米）…… カップ1
大根の葉またはお好みの青菜…… 20g
塩…… 少々

作りかた

- ①大根の葉はみじん切りにします。
- ②米は研いでから、「おかゆ」の水位目盛1に水加減し、①を入れます。
- ③健康メニューの「おかゆ」を選び、「炊飯」ボタンを押します。
- ④炊き上がったら、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。



玄米あずきがゆ

健康メニュー 玄米がゆ


でき上がり目安:約120分
●1人分 約130kcal

材料（4人分）

玄米…… カップ1
あずき…… 30g

作りかた

- ①あずきは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、あずきとゆで汁とに分けて冷まします。
- ②玄米は軽く洗い、①のゆで汁と水を加え「玄米がゆ」の水位目盛1に水加減します。
- ③ゆであずきをのをせ健康メニューの「玄米がゆ」を選び、「炊飯」ボタンを押します。
- ④炊き上がったら、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。



健康メニュー

炊き込み

でき上がり目安:約55分

●1人分 約440kcal

材料 (4人分)

米(うるち米) カップ2
押麦…………… カップ1
山芋…………… 250g
A { だし汁… カップ $\frac{1}{2}$
しょうゆ… 大さじ1
みりん… 小さじ1
青のり粉…………… 少々

作りかた

- ①米と押麦を混ぜて軽く研ぎます。
- ②「分づき米」の水位目盛3に水加減し、約1時間浸します。
- ③健康メニューの「炊き込み」を選び「炊飯」ボタンを押します。



赤飯

健康メニュー

炊き込み

でき上がり目安:約50分

●1人分 約440kcal

材料 (4人分)

米(うるち米) カップ $\frac{1}{2}$ ささげ…………… 50g
もち米…………… カップ2 $\frac{1}{2}$ 塩…………… 小さじ $\frac{1}{2}$

作りかた

- ①米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあけて水気をきります。
- ②ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、ささげとゆで汁を分けて冷まします。
- ③①に、ゆで汁と水を加え、「おこわ」の水位目盛3に水加減し、塩を入れてかき混ぜます。
- ④②のささげをのせ、健康メニューの「炊き込み」を選び、「炊飯」ボタンを押します。
- ⑤炊き上がった後、ほくして器に盛ります。



ワンポイント

- ささげは、弱火で20～30分硬めにゆでてください。
 - 水加減したあとはすぐ炊いてください。
- 時間がたつとささげが水を吸って、うまく炊けないことがあります。



ワンポイント

- トッピングは、オクラのしょうゆあえや、ねぎとわかば、たらこ、高菜炒めなどお好みのものを。



ワンポイント

- 野菜はミックスベジタブルやお好みの野菜を使ってもよいでしょう。

野菜ピラフ

健康メニュー

炊き込み

でき上がり目安:約52分

●1人分 約460kcal

材料 (4人分)

米(うるち米)…………… カップ2
小玉ねぎ(半分に切る)…………… 4個
じゃがいも(1cm角切り)…………… 中1個
にんじん(7mm角切り)…………… 中 $\frac{1}{2}$ 本
グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る)…………… 3本
A { カリフラワー(小房に分ける)…………… 100g
ホールコーン(缶詰・水気をきる)… カップ $\frac{1}{2}$
グリーンピース缶(缶詰・水気をきる)… カップ $\frac{1}{2}$
サラダ油…………… 大さじ2
チキンスープ…………… 200mL
塩・こしょう…………… 少々

作りかた

- ①米は研いでから、ざるにあけて水気をきります。
- ②フライパンでサラダ油大さじ1を熱し、Aをさっと炒め、軽く塩、こしょうをし、器にあけておきます。
- ③フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、米がすき通るまで炒めます。
- ④炒めた米にチキンスープを加え「白米(無洗米)軟」の水位目盛2よりやや多めに水加減し、塩、こしょうをしてからよく混ぜます。
- ⑤②を上のにせ、健康メニューの「炊き込み」を選び、「炊飯」ボタンを押します。
- ⑥炊き上がった後、ほくして器に盛ります。



ワンポイント

- 合わせ酢は、好みにより調節してください。
- 魚介類を使ったおすしは、甘さを抑えた「合わせ酢A」を、ちらしずし・いなりずしは甘めの「合わせ酢B」をおすすめします。
- 合わせ酢は、お好みによりA・Bのどちらかを準備してください。



すしめし

炊き分け

白米

でき上がり目安:約45分

●1人分 約420kcal

材料 (4人分)

米(うるち米)…………… カップ3
昆布…………… 15cm

【合わせ酢A】
酢…………… 大さじ5
砂糖…………… 大さじ1
塩…………… 小さじ1弱
【合わせ酢B】
酢…………… 大さじ5
砂糖…………… 大さじ2
塩…………… 小さじ1弱

作りかた

- ①下ごしらえ
昆布は、ふきんで拭いて汚れを取り、切り込みを4～5か所入れておきます。
- ②水加減
米を研いでから、「硬(すし)」の水位目盛3に水加減し、昆布をのせます。
- ③炊き分けを「白米」にして炊飯炊き分けの「白米」を選び、「炊飯」ボタンを押します。
- ④酢をかける
炊き上がった後、昆布を取り出し、飯台にごはんを移し、お好みで合わせ、合わせ酢Aまたは合わせ酢Bを全体にかけて切るように混ぜます。
- ⑤冷ます
混ぜて1分ほどしたら、うちわであおぎ、人肌程度に冷まし、ぬれぶきんをかけておきます。



五目ちらし

炊き分け

白米

でき上がり目安:約45分

●1人分 約610kcal

材料 (4人分)

干しいたけ…………… 8枚 えび…………… 10尾
にんじん…………… 30g きんし玉子…………… 1個分
干びょう…………… 30g 木の芽…………… 10枚
ごま…………… 大さじ2
桜でんぶ…………… 少々
A { だし汁…………… カップ2
砂糖…………… 大さじ6
しょうゆ…………… 大さじ4
みりん…………… 大さじ3
塩…………… 少々
れんこん…………… 80g
B { だし汁…………… 大さじ2
酢…………… 大さじ2
砂糖…………… 大さじ1
塩…………… 少々

作りかた

- ①すしごはんは「すしめし」で作ります。酢は「合わせ酢B」にします。
- ②水でもどして石づきを取った干しいたけ、にんじんはせん切りにします。干びょうは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切ります。
- ③②をAで汁がなくなるまで煮つめます。
- ④れんこんは薄切りにして酢水につけてアクを抜き、軽く熱湯に通してBにつけておきます。
- ⑤えびは背わたを取り、殻をむいてゆでます。
- ⑥①に②と④と⑤を混ぜ合わせ、器に盛って④、⑤、桜でんぶ、きんし玉子、紅しょうが、木の芽を散らします。

仕 様

型 名	RZ-DY100 (1.0Lタイプ)	RZ-DY180 (1.8Lタイプ)
炊 飯 容 量	0.09L (0.5合)～1.0L (5.5合)	0.18L (1合)～1.8L (1升)
電 源	交流100V	
定 格 周 波 数	50-60Hz共用	
消費 炊 飯 時	1400W	1400W
電力 保温時 (平均)	35W (おさえめ保温の場合27W)	45W (おさえめ保温の場合35W)
コ ー ド の 長 さ	1.0 m	
大 小 高 さ	幅	25.4cm
	奥 行	35.2cm
	高 さ	18.7cm
質 量 (重さ)	約 3.9kg	約 4.8kg

※保温時 (平均) の電力は、安定時 1 時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合)

※「切」の状態での 1 時間あたりの消費電力は約 0.8W です。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのこと大切に保管してください。

- 保証期間は「お買い上げの日」から 1 年です。

■補修用性能部品の保有期間

「IH」ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6 年です。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの日立家電品のお客様ご窓口一覽表の窓口(23ページ)にお問い合わせください。

■ご購入されるときは

ご購入により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご購入先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは [持込修理]

「こんなときは」(16ページ)を調べていただき、なお異常のあるときは、スイッチを切りコンセントからプラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代

技 術 料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

部 品 代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

愛情点検



長年ご使用の「IH」ジャー炊飯器の点検を / ●「IH」ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後 6 年です。

こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったり。
- こげくさいにおいがする。
- 炊飯中底部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 03(3502)2111

日立家電品のお客様ご相談窓口一覽表

(家庭電気製品に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00～19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

—04A—

日立IHジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

※ 型 名	※ お 買 い 上 げ 日			保 証 期 間
	平成	年	月 日	本 体：1 年
※ お 客 様	ご 住 所 ご 芳 名	〒 様		
※ 販 売 店	住 所 店 名	電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用として使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には取扱説明書の23ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の23ページの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111